

**WBBLite | Hilfe**

### Beitrag von „Rüdy“ vom 1. Juni 2007, 23:26

## Einfach

Code

```
<br><a  
<form                                method="post"                                name="login"></a>  
                                action="login.php">  
<input                            type="hidden"                            name="send"                            value="send">  
<input                            type="hidden"                            name="sid"                            value="$session[hash]">  
<table cellpadding="4" cellspacing="0" border="1" width="{tableinwidth}" color="{tableinbordercolor}">  
    <tr                                bgcolor="{tabletitlecolor}"                                id="tableti  
        <td><font color="{fontcolorsecond}"><b>Anmelden</b></td></tr>  
  
    <tr                                bgcolor="{tablecolorb}"                                id=  
        <td><table                                cellpadding=0                                cellspacing=5                                align="cen  
            <tr>  
                <tr><td><font>Benutzername:</font></td></tr>  
            <td><font>Passwort:</font></td></tr>  
            <td><font>E-Mail-Adresse:</font></td></tr>  
            <tr><td><input type="submit" value="Anmelden" class="input" tabindex="3"></td></tr>  
        </tr>  
    </table></td>  
</tr></form>  
</table>
```

Alles anzeigen

unter eure Navigation (die ja eh schon links ist) einfügen.

Danach noch

## Code

```
$quicklogin
```

aus der index.tpl entfernen, da ihr es sicher net doppelt gemoppelt braucht.