BBCodes

Beitrag von „Friedrich A. Seyffenstein“ vom 1. Juni 2014, 11:34

Hey, ich würde gerne einen Brief-BBCode einfügen. Genutzt wird ein WBB3.

mfg.

Beitrag von „Sirius Soulfire“ vom 13. Juni 2014, 14:38

//push

Beitrag von „Anastasija Dostojewskaja“ vom 13. Juni 2014, 15:16

Wie soll der genau aussehen? layout? Oder generell wie das geht?

Beitrag von „Sirius Soulfire“ vom 13. Juni 2014, 15:36

die funktion hinter dem code. das ganze sieht ja ähnlich wie ein zitat aus nur ohne das nervige zitat oben.

Beitrag von „Anastasija Dostojewskaja“ vom 13. Juni 2014, 16:19

Bekommst du heute abend. Bin zu bequem um den Code umständlich über das Handy zu tippen. Ich hoffe zu verzeihst mir die Verzögerung

Beitrag von „Sirius Soulfire“ vom 13. Juni 2014, 16:40

türlich.

Beitrag von „Anastasija Dostojewskaja“ vom 13. Juni 2014, 18:12

PHP

```
<?php
//                                    wcf                                        imports
require_once(WCF_DIR.'lib/data/message/bbcode/BBCodeParser.class.php');
require_once(WCF_DIR.'lib/data/message/bbcode/BBCode.class.php');



/**
            *            Parses            the            XXX            bbcode            tag.
 *
                                  *                                    @author
           *           @license
                    *                        @package
 */
class            BBCODENAMEBBCode            implements            BBCode            {
        /**

          */
publicfunctiongetParsedTag($openingTag$content$closingTagBBCodeParse$parser{
                                                                                                  i
';
                    }
                                                                  else    if    ($parser->getOutputTyp

                    }
        }
}
?>
```

Alles anzeigen

Benennung, Speicherort und Einstellungen im WCF sind klar?

Beitrag von „Sirius Soulfire“ vom 13. Juni 2014, 18:41

und das is jz der reine bb code für nen brief?

Beitrag von „Anastasija Dostojewskaja“ vom 13. Juni 2014, 20:01

Nein. Das ist die php-Datei, die den BBCode umsetzt. Diesen Code in einer Datei mit Namen NAMEBBCode.class.php speichern und diese ins Verzeichnis "wcf/lib/data/message/bbcode" per FTP hochladen. Dann im ACP einen BBCode mit entsprechendem Tag erzeugen und dort dann noch die php-Datei (so wie du sie benannt hast) eintragen. Speichern. Das war's.

Beitrag von „Sirius Soulfire“ vom 13. Juni 2014, 23:29

ich bekomm da ständig nen error undefined index.

Beitrag von „YKirk“ vom 14. Juni 2014, 00:23

Gib mir (über unser Forum als PN an Willhelm) die Zugangsdatenfür den Server ich denke ich weiß worauf Anastasija hinaus will.

Beitrag von „Anastasija Dostojewskaja“ vom 14. Juni 2014, 08:39

Behoben? Oder soll ich mal nachsehen?

Beitrag von „Sirius Soulfire“ vom 14. Juni 2014, 10:36

ist nicht nötig. ich werd selbst herumbasteln-

Beitrag von „Anastasija Dostojewskaja“ vom 14. Juni 2014, 12:03

Ok Falls fragen sind: nur raus damit

Beitrag von „YKirk“ vom 14. Juni 2014, 12:49

Egal welchen HTML Code wir da einfügen das Forum haut uns nur Fehlermeldungen um die Ohren, das ganze soll wie bei dem Zitat Code werden nur das dort Brief stehen soll, bzw. Handlung, Simoff.

Beitrag von „Anastasija Dostojewskaja“ vom 14. Juni 2014, 12:51

als fieldset? Habt ihr mal einen Link zu Board?

Beitrag von „Sirius Soulfire“ vom 14. Juni 2014, 12:56

http://seyffenstein.mikronatio...bund/index.php?page=Index

Beitrag von „YKirk“ vom 14. Juni 2014, 12:56

http://seyffenstein.mikronatio...bund/index.php?page=Index Das währe das Forum (die BB-Codes sind aber derzeit nicht an weil das die Themen in denen sie Gepostet werden etwas zerschießt, es können dann keine neuen Posts mehr geschrieben werden.)

Da war wohl wer schneller als ich

Beitrag von „Anastasija Dostojewskaja“ vom 14. Juni 2014, 13:23

Ok, nochmal von vorne und Schritt für Schritt

PHP

```
<?php
//                                    wcf                                          imports
require_once(WCF_DIR.'lib/data/message/bbcode/BBCodeParser.class.php');
require_once(WCF_DIR.'lib/data/message/bbcode/BBCode.class.php');



/**
           *           Parses           the           LETTER           bbcode           tag.
 *
                                      *                                          @author
             *            @license  Creative             Commons             <by-nd>
                        *                          @package  de.wcf-dev.bbcode.fieldsets
 */
class            LetterBBCode            implements            BBCode            {
  /**
                                 *                              @see                              BBCode
   */
  publicfunctiongetParsedTag($openingTag,$content,$closingTag,BBCodeParser$parser){
    if          ($parser->getOutputType()          ==          'text/html')          {
                                                                                    ">'.$content.'</div>';
    }
    else       if       ($parser->getOutputType()       ==       'text/plain')       {
      return                                                                  $content;
    }
  }
}
?>
```

Alles anzeigen

speichern als
LetterBBCode.class.php

hochladen in Verzeichnis
wcf/lib/data/message/bbcode

im ACP
Inhalt -> BBCodes -> BBCodes hinzufügen

BBCode-Tag = brief
öffnender HTNL-Tag = div
schließender HTML-Tag = div
PHP-Klassenname = LetterBBCode

-> absenden. Fertig

Funktion über [brief]INHALT DES BRIEFES[/brief]

Im Übrigen müsst ihr nicht alle BBCodes deaktivieren, sondern könnt in der Übersicht Inhalt -> BBCodes auflisten einzelne Codes deaktivieren

---

Beitrag von „YKirk“ vom 14. Juni 2014, 13:29

Es sind ja nur die einzelnen Deaktiviert

Haut Hin.

Beitrag von „Anastasija Dostojewskaja“ vom 14. Juni 2014, 15:35

Sehr schön. Änderungen am Layout können ggf. in der *.class.php vorgenommen werden

---

Beitrag von „YKirk“ vom 24. Juni 2014, 22:22

Ich würde gerne im WBB 3 ähnlich wie hier mit hlife eines BBCodes ein PDF Dokument in die beiträge einbinden.

Beispiel:

Code

```
[pdf]http://www.mn-bajar.de/Website/wp-content/uploads/2014/05/Verfassung-des-K%C3%B6nigrei
```

Ergibt:

PDF Flash-Viewer
http://www.mn-bajar.de/Website...igreiches-Bajar-_RGB_.pdf">

http://www.mn-bajar.de/Website...igreiches-Bajar-_RGB_.pdf">Datei herunterladen Powered by myWBB'World

Welchen HTML Tag muss ich dann in die php Datei eingeben?

Bziehungsweise welchen HTML Tag ich direkt im Beitrag eingeben muss um eine Externe PDF anzuzeigen.

Beitrag von „Anastasija Dostojewskaja“ vom 25. Juni 2014, 00:09

Auf die Schnelle: Solltest du mit <object> einbinden können. Die URL als Parameter übergeben und es sollte klappen.

Beitrag von „YKirk“ vom 25. Juni 2014, 13:03

Und wie mache ich das mit der URL als Parameter?

Beitrag von „Anastasija Dostojewskaja“ vom 25. Juni 2014, 13:39

Einfach mal bei dem URL-BBCode als Beispiel nachsehen - dürfte das einfachste sein. Falls es nicht verständlich ist, kann ich gerne helfen.

Beitrag von „Juarez Curbain“ vom 13. September 2014, 19:23

Kann mir jemand erklären wie ich im WBB 3 - ähnlich wie Andro - einen Icon bei der Darstellung des BBCodes hinbekomme?

Irgendwie stellt mich dass ganze vor ein Rätsel.

Beitrag von „DeR“ vom 13. September 2014, 20:24

Fieldset per HTML, und dann per CSS entsprechend gestalten.

Beitrag von „Juarez Curbain“ vom 13. September 2014, 20:51

> Zitat von DeR

> Fieldset per HTML, und dann per CSS entsprechend gestalten.

Geht das dann ausschließlich über das ACP (BBCodes erstellen)? Meine Versuche in der Richtung führten bisher nämlich immer zu einem Error.

Beitrag von „Hogarth Carson McSniff“ vom 14. September 2014, 11:20

Meinst du einen Icon, der im Editor des WBB3 zum Einfügen des BBCodes erscheint oder meinst du so etwas wie das Klappen-Icon in Andro?

Das Erstellen selbst wurde hier ja schon gut erklärt.

Beitrag von „Juarez Curbain“ vom 14. September 2014, 12:03

> Zitat von Hogarth Carson McSniff
>
> Meinst du einen Icon, der im Editor des WBB3 zum Einfügen des BBCodes erscheint oder meinst du so etwas wie das Klappen-Icon in Andro?
>
> Das Erstellen selbst wurde hier ja schon gut erklärt.

Ich meine den "Klappen-Icon".

Wie kann ich so etwas einfügen?

Beitrag von „Hogarth Carson McSniff“ vom 14. September 2014, 13:43

Mr. Curbain, Sie haben Post.

Beitrag von „Juarez Curbain“ vom 14. September 2014, 14:13

Vielen Dank.

Hat mir sehr weitergeholfen.

Beitrag von „Dionysius Buddenberg“ vom 21. April 2015, 19:41

Ich muss das hier nochmal Rauskramen. Kann man im WBBlite 2.1.2 auch BBCodes installieren? Wenn ja, wie?

Beitrag von „Anastasija Dostojewskaja“ vom 31. Oktober 2015, 18:56

Irgendwie komme ich nicht auf die Lösung bei einem WBB3 mit einem BBCode

Weshalb erzeugt ein [tbl] oder ein oder ein jedes mal eine Leerzeile in Form eines </br> wenn ich den BBcode im Editor wie folgt habe:

Code

```
[tbl]
[tr]
[td]text[/td]
[tr]
[/tbl]
```

hier werden 5 Leerzeilen produziert. Es gibt keine php-Parse-Datei, sondern wird lediglich im ACP über den BBCode umgesetzt als <table>{Text}</table>, d.h. in der Zeile "Öffnender HTML-Tag" steht ein **table** drin und entsprechend im "Schließenden HTML-Tag" ebenfalls ein **table**. Und so fort mit den anderen BBCodes tr und td.

Wie bekommen ich die Leerzeilen weg die laut Firebug dann so aussehen

Code

```
</br>
</br>
</br>
</br>
</br>
<table>
<tr>
<td>text</td>
</tr>
</table>
```

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 31. Oktober 2015, 20:34

Den Code ohne Zeilenumbruch schreiben.

Code

```
[tbl][tr][td]text[/td][tr][/tbl]
```

Beitrag von „Anastasija Dostojewskaja“ vom 31. Oktober 2015, 20:54

ja, das habe ich auch als Notlösung gemacht, nur wenn du halt 9 Spalten und 14 Zeilen hast wird das echt unübersichtlich. Deshalb die Frage woran es liegt und wie man es beheben kann