

# Sportscripte

## Beitrag von „Peter Petersen“ vom 28. Dezember 2007, 14:17

Hallo, weiß einer von euch wo es Sportscripte zum Betrieb von Fußballligen, Handballligen, Eishockeyligen etc. zum Download und Hochladen auf den eigenen Server gibt? Oder kann mir jemand so was per Mail schicken?

---

## Beitrag von „Thomas Janeker“ vom 28. Dezember 2007, 15:10

Ja eine sehr interessante Frage.

Ich hoffe mal sowas gibt es.....

---

## Beitrag von „Ryan Payne“ vom 28. Dezember 2007, 15:36

Mich würde so etwas für Golf interessieren...

---

## Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 28. Dezember 2007, 15:47

[Zitat von Ryan Payne](#)

Mich würde so etwas für Golf interessieren...

Golf ist glaub ich bisher noch nicht entwickelt...

---

## Beitrag von „Albert III.“ vom 28. Dezember 2007, 15:47

Gute Frage.

Als erstes muss ich wissen, wie du es haben willst.

- Perl
- PHP
- PHP als CGI
- Perl als CGI
- PHP mit MySQL
- PHP mit Oracle
- PHP mit MSSQL
- PHP mit Firebird
- PHP mit PostgreSQL
- PHP mit MySQLi
- PHP mit SQLite
- PHP mit mSQL

---

## Beitrag von „Ryan Payne“ vom 28. Dezember 2007, 15:48

Dann wird es mal Zeit 😊 ...

---

## Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 28. Dezember 2007, 15:49

[Zitat von Ryan Payne](#)

Dann wird es mal Zeit 😊 ...

Bowling könnte ich aber anbieten 😊

## **Beitrag von „Thomas Janeker“ vom 28. Dezember 2007, 16:17**

Also ich wäre ja an einen normalen Fußballscript interessiert.

Gibt es sowas irgendwo zum downloaden?

Die Laufen auch glaub meistens über PHP+MySQL...?!?

---

## **Beitrag von „Albert III.“ vom 28. Dezember 2007, 16:21**

Ich schreibe derzeit ein allgemeines Sportsript in PHP. Datenbank ist MySQL. Perl hat nicht jeder Server und von CGI verstehe ich nichts.

---

## **Beitrag von „Thomas Janeker“ vom 28. Dezember 2007, 16:25**

PHP

[Zitat von Albert III.](#)

Ich schreibe derzeit ein allgemeines Sportsript in PHP. Datenbank ist MySQL. Perl hat nicht jeder Server und von CGI verstehe ich nichts.

Das klingt doch viel versprechend....



## **Beitrag von „Peter Petersen“ vom 28. Dezember 2007, 16:27**

Also, ob Pearl, JavaScript oder PHP ist mir eigentlich relativ gleich, hauptsache es funktioniert. Datenbankunterstützung SQL/MySQL wäre wünschenswert => viele SQL Dialekte sind i.d.R. untereinander kompatibel (gewisse Modifizierungen müssten vorgenommen werden). Als Standard haben sich eigentlich MySQL und SQL etabliert, der Server auf dem das laufen soll hat MySQL.

## Beitrag von „Albert III.“ vom 28. Dezember 2007, 16:46

Aber trotzdem ist mein PHP und SQL schlecht.

### PHP

```
<?php
include("mysql_connect.php");
mysql_query('CREATE TABLE `frontpages` (
  `id` INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `inhalt` TEXT PRIMARY
)
ENGINE = InnoDB;');
mysql_query('CREATE TABLE `spiel` (
  `id` INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `verein1` TEXT,
  `verein2` TEXT,
  `setzung1` TEXT,
  `setzung2` TEXT,
  `ergebnis1` TEXT,
  `ergebnis2` TEXT
)
ENGINE = InnoDB;');
mysql_query('CREATE TABLE `vereine` (
  `id` INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name` TEXT,
  `email` TEXT,
  `website` TEXT,
  `password` TEXT,
  `land` TEXT,
  `trainer` TEXT
)
ENGINE = InnoDB;');
?>
```

Alles anzeigen

## Beitrag von „Peter Petersen“ vom 28. Dezember 2007, 17:00

Sieht schon mal gut aus.

---

### **Beitrag von „Albert III.“ vom 28. Dezember 2007, 19:25**

Ich komme in der Darstellung der Tabelle nicht weiter. Könnte mir jemand helfen? Ich krieg das mit MySQL nicht hin.

[Link zur Tabelle](#)

---

### **Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 28. Dezember 2007, 19:45**

Führe dein Problem mal weiter aus.

Die Spalte ID brauchst glaub ich nicht anzeigen.

---

### **Beitrag von „Albert III.“ vom 28. Dezember 2007, 19:53**

Ich habe versucht, eine Tabelle für eine begrenzte Anzahl von Vereinen zu erstellen. Dabei habe ich den umständlichsten Weg gewählt: Jedes Feld bekommt eine eigene MySQL-Abfrage. Jetzt versuche ich aber, eine Tabelle für eine unbegrenzte Anzahl von Vereinen zu erstellen. Wie geht das, dass sich die Tabelle erweitert und gibt es das überhaupt?

---

### **Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 28. Dezember 2007, 19:56**

Probier mal das, wobei das "while (\$ds = mysql\_fetch\_object(\$sql))" das wichtige ist.

SQL

```

$query="SELECT ID, Datum, Heim, Gast, Ergebnis FROM spielplan WHERE Gruppe = '$gruppe' ";
$sql = mysql_query($query);
while ($ds = mysql_fetch_object($sql)){
    $id = $ds->ID;
    $heim = $ds->Heim;
    $gast = $ds->Gast;
    $datum = $ds->Datum;
    $ergebnis = $ds->Ergebnis;
    echo "<tr>";
    echo "    <td>$id</td>";
    echo "    <td>$datum</td>";
    echo "    <td>$heim</td>";
    echo "    <td><b><center>$ergebnis</center></b></td>";
    echo "    <td>$gast</td>";
    echo "</tr>";
    ?>

```

Alles anzeigen

---

### Beitrag von „Albert III.“ vom 28. Dezember 2007, 19:58

Zitat

**Parse error:** syntax error, unexpected '[' in  
**C:\xampp\htdocs\virtuell\golf\spiele.php** on line **6**

---

### Beitrag von „Albert III.“ vom 28. Dezember 2007, 20:03

Und da dachte ich eher an eine Tabelle der Vereine mit den Platzierungen. Die Platzierungen sind aber nur Nebensächlich.

---

### Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 28. Dezember 2007, 20:31

[Zitat von Albert III.](#)

Da hast du irgendwo ein [ zuviel schätze ich mal.

[Zitat von Albert III.](#)

Und da dachte ich eher an eine Tabelle der Vereine mit den Platzierungen. Die Platzierungen sind aber nur Nebensächlich.

Kannst die Tabelle ja nach Platzierung sortieren.

---

### **Beitrag von „Albert III.“ vom 28. Dezember 2007, 21:29**

1. Da ist kein [ zu viel.
  2. Ist das für PHP 5.2 ?
- 

### **Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 28. Dezember 2007, 21:36**

[Zitat von Albert III.](#)

2. Ist das für PHP 5.2 ?

Das kann ich dir nicht sagen, weiß nicht welche Version ich habe 😊

---

### **Beitrag von „Albert III.“ vom 28. Dezember 2007, 21:39**

PHP

```
<?php
phpinfo();
?>
```

---

### **Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 28. Dezember 2007, 21:41**

5.1.1. habe ich.

---

### **Beitrag von „Albert III.“ vom 28. Dezember 2007, 21:43**

Da gibt es keinen großen Unterschied.

---

### **Beitrag von „Albert III.“ vom 28. Dezember 2007, 22:35**

Ich sollte mich lieber an unseren obersten Hirten wenden. Oder endlich die Dokumentation ganz durchlesen. Oder endlich eine Antwort von jemanden bekommen.

---

### **Beitrag von „Oberster Hirte“ vom 29. Dezember 2007, 05:29**

Besagter Hirte kann dir aber auch nicht sagen woher dein [-Fehler kommt, ohne den Quelltext zu kennen. Unterschiede in PHP5 und PHP4 sind allerdings auch nicht so groß wie du glaubst, da müsste man schon in tiefere Programmierung kommen als einfache MySQL-Abfragen...

---

### **Beitrag von „Albert III.“ vom 29. Dezember 2007, 15:55**

Und was ist mit dem Entpacken und erstellen von ZIP-Dateien? Das kann PHP 5.2 nur.

Zitat

**Warning:** mysql\_fetch\_object(): supplied argument is not a valid MySQL result resource  
in **C:\xampp\htdocs\virtuell\golf\spiele.php** on line **5**

---

## Beitrag von „Oberster Hirte“ vom 29. Dezember 2007, 16:45

Was du ja wahrscheinlich nicht für das MySQL brauchst, oder? Und auch diese Fehlermeldung bringt wieder nichts, ohne den Quelltext zu kennen.

Außerdem kannst du ZIP auch in PHP4 machen, musst die Klassen nur halt selbst schreiben. Macht das wBB2 auch, da kannst du dir die PNs alle als ZIP runterladen.

---

## Beitrag von „Albert III.“ vom 29. Dezember 2007, 18:50

Quelltext(e):

PHP

```
<?php
include( "mysql_connect.php" );
$query = "SELECT ID, Datum, Heim, Gast, Ergebnis FROM spielplan WHERE Gruppe = '$gruppe' ";
$sql = mysql_query( $query );
while ( $ds = mysql_fetch_object( $sql ) ) {
    $id = $ds->ID;
    $heim = $ds->Heim;
    $gast = $ds->Gast;
    $datum = $ds->Datum;
    $ergebnis = $ds->Ergebnis;
    echo "<tr>";
    echo "    <td>$id</td>";
    echo "    <td>$datum</td>";
    echo "    <td>$heim</td>";
    echo "    <td><b><center>$ergebnis</center></b></td>";
    echo "    <td>$gast</td>";
    echo "    </tr>";
?>
```

Alles anzeigen

---

### **Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 29. Dezember 2007, 18:53**

Du sollst deinen Quelltext zeigen und nicht das, was ich gepostet habe  image not found or type unknown

---

### **Beitrag von „Albert III.“ vom 29. Dezember 2007, 18:58**

Dann muss ich aber Spam machen. Dieser TinyMCE-Editor ist sehr umständlich.

---

### **Beitrag von „Albert III.“ vom 29. Dezember 2007, 20:42**

**Ich werde erst einmal die Entwicklung einstellen.**

---

### **Beitrag von „Oberster Hirte“ vom 29. Dezember 2007, 20:46**

Wenn du dich so leicht aus der Fassung bringen lässt in den ersten 20 Zeilen Code ist das vielleicht wirklich das Beste...

---

### **Beitrag von „Max Mustermann“ vom 17. Februar 2008, 21:37**

 image not found or type unknown

Ich werde die Entwicklung wieder aufnehmen

---

## Beitrag von „Saeed Habib“ vom 18. Februar 2008, 21:56

[Zitat von Albert III.](#)

Quelltext(e):

PHP

```
<?php
include("mysql_connect.php");
$query="SELECTID,Datum,Heim,Gast,ErgebnisFROMspielplanWHEREGruppe=' $gruppe' ";
$sql = mysql_query($query);
while ($ds = mysql_fetch_object($sql)) {
    $id = $ds->ID;
    $heim = $ds->Heim;
    $gast = $ds->Gast;
    $datum = $ds->Datum;
    $ergebnis = $ds->Ergebnis;
    echo "<tr>";
    echo "<td>$id</td>";
    echo "<td>$datum</td>";
    echo "<td>$heim</td>";
    echo "<td><b><center>$ergebnis</center></b></td>";
    echo "<td>$gast</td>";
    echo "</tr>";
?>
```

Alles anzeigen

man ist das umständlich programmiert .....

und nicht mal zukunftssicher 😄

spaltennamen der db sollten grundsätzlich klein geschrieben werden

PHP

```
<?php
    include('mysql_connect.php');
    $result=mysql_query('SELECT datum,heim`gast`ergebnis,FC,spielplan,FC,gruppe.`$gruppe.`\`');
    while ($row = mysql_fetch_row($result))
    {
    }
?>
```

---

## Beitrag von „Oberster Hirte“ vom 19. Februar 2008, 20:10

Ich mag da lieber CamelCase;)

---

## Beitrag von „Saeed Habib“ vom 19. Februar 2008, 20:15

[Zitat von Oberster Hirte](#)

CamelCase;)

Wikipedia sei dank, weiß ich was du meinst 😊

Ich stehe beim programmieren für eine grundsätzliche Kleinschreibung, ausser bei den SQL-Befehlen wie SELECT, FROM, ...

---

## Beitrag von „Oberster Hirte“ vom 19. Februar 2008, 22:18

Naja, bei Einzelworten schreibe ich auch klein, abgesehen von besagten Wörtern wie SELECT und so. Aber "linkeselternelement" ist komplett klein einfach blöd lesbar, Unterstriche find ich blöd. "linkesElternElement" ist irgendwie leichter zu lesen.

---

## **Beitrag von „Max Mustermann“ vom 20. Februar 2008, 15:19**

Und an `foreach()` konnte ich auch nicht denken.